

お客様各位

『Begg 関連製品全般』 製造および販売中止のお知らせ

拝啓 仲秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は256シリーズ・ブラケットをはじめ『Begg 関連製品』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、このたび Begg 関連製品の世界的需要の低下を受け、TPアメリカ本社より製造を中止する旨の通達がありました。ご愛用いただいている先生にはご不便をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

日本の在庫がなくなり次第販売を終了させていただきますが、一部の製品につきましては2018年12月31日までご注文いただくことが可能です。その該当製品につきましては、『製品番号表1～3』を同封いたしますのでご確認いただけましたら幸いです。

本件に関するお問い合わせにつきましては、下記フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

長年のご愛顧、心より御礼申し上げます。何とぞ、ご理解のほどをお願い申し上げます。

敬 具

2018年10月吉日

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
東京都北区西ヶ原1-46-13 横河駒込ビル4F



TEL 0120-08-8763

FAX 0120-42-4118

256-Begg 2018年12月31日まで販売中の製品番号表 1

●256-500 on Mini-Mesh Bases Bracket

ベース	ジグなし
Base and Bracket Flanges Flat	256-550
Base and Bracket Flanges Curved	256-650
Base Curved, Bracket Flanges Flat	256-050
High Profile, Base and Bracket Flanges Flat	257-509

10個/1パック

●256-500 on Anatomical Bases Bracket

ベース	ジグなし
Bicuspid	256-366

10個/1パック

●256-500 on Super Mini-Mesh Bases Bracket

ベース	ジグなし	青ジグ 3.5mm	赤ジグ 4mm
Base and Bracket Flanges Flat	256-850	256-848	256-849
Base and Bracket Flanges Curved	256-950	256-948	256-949
Base Curved, Bracket Flanges Flat	256-150		

10個/1パック

販売名:TPブラケット 医療機器認証番号:21200BZY00156000
 一般的名称:歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器

●256-Begg Torque Bar

Torque Bar	343-101
------------	---------

5個/1パック

販売名:TPトルクバー 医療機器認証番号:21200BZY00040000
 一般的名称:歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器

●256-Begg Rotating Spring

長さ	方向	箱入り
Medium 4.1mm	counterclockwise	240-103
	clockwise	240-104

20個/1箱

●256-Begg Individual Root Torque

Wire size 0.41mm (.016")	347-016
--------------------------	---------

2個/1パック

販売名:TPトルキングオーギジラリー 医療機器認証番号:21200BZY00041000
 一般的名称:歯列矯正用弧線 管理医療機器

●256-Begg Spring-Pin

ワイヤーサイズ	コイル	方向	箱入り
0.36mm (.014")	2	counterclockwise	210-141
		clockwise	210-142

50個/1箱

販売名:TPスプリングピン 医療機器認証番号:21200BZY00034000
 一般的名称:歯列矯正用スプリング 管理医療機器

●T-Pin

	厚さ	長さ	袋入り	箱入り
Stainless Steel	0.48mm(.019")	5.7mm(.225")	203-500	203-530
Universal Stainless Steel	0.48mm(.019")	5.7mm(.225")	203-090	203-120
Original Stainless Steel	0.48mm(.019")	5.7mm(.205")	203-200	203-230

袋入り - 50個/1パック

箱入り - 50個/1箱

●Super High Hat Safety Pin

	厚さ	長さ	袋入り	箱入り
Stainless Steel	0.46mm(.018")	7.9mm(.311")	202-412	202-442

袋入り - 100個/1パック

箱入り - 100個/1箱

●High Hat Safety Pin

	厚さ	長さ	袋入り	箱入り
Stainless Steel	0.46mm(.018")	6.7mm(.265")	202-212	202-242

袋入り - 100個/1パック

箱入り - 100個/1箱

販売名:TPロックピン 医療機器認証番号:21200BZY00073000
 一般的名称:歯列矯正用ロック 管理医療機器

●Ribbon Arch Tube

	Weldable	Bondable
上顎右/下顎左	391-100R	391-099R
上顎左/下顎右	391-100L	391-099L

10個/1パック

販売名:TPモーターチューブ 医療機器認証番号:21200BZY00042000
 一般的名称:歯列矯正用チューブ 管理医療機器

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

お問い合わせ先 TEL 0120-08-8763 FAX 0120-42-4118

TEL
Free Dial

FAX
Free Dial

BEGG LIGHT WIRE Molar Tubes

Begg Light Wire Single Round

Cast 0.91 mm (.036") x 6.2 mm

Weldable/ Bondable	Distal Offset	Vertical Slot*	Hook	Upper Left Lower Right	Upper Right Lower Left
Weldable	10°	yes	yes	330-206L	330-206R
Bondable	10°	yes	yes	330-205L	330-205R

Package of 10

*Vertical slot accepts 0.46 mm (.018") auxiliaries.

Lower Right Shown



Weldable 10° offset



Bondable

Assembled 0.91 mm (.036") x 6.2 mm

Weldable/ Bondable	Distal Offset	Vertical Slot*	Hook	Upper Left Lower Right	Upper Right Lower Left	Universal Left or Right
Weldable	0°	no	no			330-111
	0°	no	yes	330-115L	330-115R	
Weldable	2°	no	no	330-311L	330-311R	
	2°	no	yes	330-312L	330-312R	
	6°	no	yes	330-316L	330-316R	
Weldable	2°	yes	yes	330-412L	330-412R	
	6°	yes	yes	330-416L	330-416R	
Bondable	2°	no	no			210-391
	2°	no	yes	210-392L	210-392R	
	2°	yes	yes	210-492L	210-492R	
	6°	no	yes	210-383L	210-383R	

Lower Right Shown



BEGG LIGHT WIRE Molar Tubes

Single Oval

Assembled 1.83 mm (.072") x 0.61 mm (.024") x 5 mm

Weldable/ Bondable	Distal Offset	Vertical Slot*	Hook	Upper Left Lower Right	Upper Right Lower Left	Universal Left or Right
Weldable	0°	yes	yes	328-412L	328-412R	
Bondable	0°	no	yes	210-382L	210-382R	

Package of 10

*Vertical slot accepts 0.46 mm (.018") auxiliaries.



Combination Round

Cast 0.91 mm (.036") x 6.2 mm

Headgear tube 1.14 mm (.045") or 1.3 mm (.051") x 4.5 mm

Weldable/ Bondable	Archwire Tube Distal Offset	Vertical Slot*	Hook	Headgear Tube	Upper Left Lower Right	Upper Right Lower Left
Weldable	6°	yes	yes	1.14 mm (.045") occl.	332-116L	332-116R
				1.14 mm (.045") ging.	332-006L	332-006R

Package of 10

*Vertical slot accepts 0.46 mm (.018") auxiliaries.

Upper Right Shown



Lower Combination Lip Bumper

Cast 0.91 mm (.036") x 6.2 mm

Lip bumper tube 1.14 mm (.045") x 4.5 mm gingival

Weldable/ Bondable	Archwire Tube Distal Offset	Vertical Slot*	Hook	Lower Right	Lower Left
Weldable	6°	yes	yes	332-006L	332-006R

Package of 10

*Vertical slot accepts 0.46 mm (.018") auxiliaries.

Lower Right Shown

